



Автономная некоммерческая организация по
сертификации

«Электросерт»

(ANO by certification "Electrosert")

129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А
тел/факс (495) 995-10-26, (495) 684-4240
info@certif.ru <http://www.certif.ru>

ООО «БИО-СЕРВИС М»
Генеральному директору
Воропаеву Д.А.

115551, г. Москва,
Каширское шоссе, д.94, корп. 9,

Исх. № 517 от «10» 08 2015 года

На Ваш № 05 от 07.08.2015г. сообщаем, что туалетные кабины из полиэтилена (код ОКП 22 9391) не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010г. № 149, от 20.10.2010г. № 848, от 13.11.2010г. № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737.

Указанная продукция не входит также в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного Союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011 № 620, и не попадает под действующие по состоянию на 01 июня 2015 г. технические регламенты Таможенного Союза.

Продукция может быть сертифицирована в добровольном порядке по желанию изготовителя или по требованию потребителя.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в вышеуказанные документы или до вступления в силу технических регламентов на указанную в письме продукцию.

Руководитель ОС «Полисерт»
АНО по сертификации «Электросерт»



 А.И.Мальцев

исп. Эмирджанов А.Р.
Тел.(495) 995-10-26, доб. 213